

«НПФ «НЕО+»

# Водоотталкивающие покрытия нового поколения НЕОГАРД

Saint-Petersburg  
Cleantech Cluster




влагозащита

**НЕОГАРД**

# Вода – главный враг строительных материалов, вода способствует:

- Промоканию, промерзанию, разрушению стен
- Образованию наледи и грязи на мостовых
- Появлению плесени, грибка, мха, а также высолов
- Сокращению срока службы строительных материалов

# Влияние воды на строительные материалы



## Гидрофобизирующие составы «НЕОГАРД»

- Увеличивают морозостойкость в **2 раза**
- Сохраняют внешний вид фасада
- Увеличивают срок эксплуатации
- Снижают энергозатраты на отопление **до 17%**
- Предотвращают образование наледи
- Защищают от мха и плесени


## Наши составы

- Экологичны, не загрязняют окружающую среду
- Предотвращают промерзание стен и связанные с этим разрушения теплопотери
- Недороги, просты в применении, не требуют сложной подготовки поверхностей, не требуют многократной обработки
- Предотвращают разрушение стен, фундаментов и иных объектов из кирпича и бетона.

## Сокращение издержек и простоев

- Простая обработка из пульверизатора, кистью или валиком
- Возможность применения невлагостойких материалов во влажной среде
- Возможность применения на лицевых поверхностях без специальной подготовки
- Возможность вести работы при отрицательных температурах
- Возможность самостоятельно изготавливать гидрофобизированные изделия из гипса и бетона

# Опыт использования



# Составы НЕОГАРД

## Влагозащита

для кирпича



СТЕНЫ НЕ НАМОКАЮТ



НЕ РАЗРУШАЮТСЯ ЛЬДОМ



ЗАЩИТА ОТ МХА И ПЛЕСЕНИ

для плитки



ДОРОЖКИ НЕ НАМОКАЮТ



ДОЖДЬ МГНОВЕННО СТЕКАЕТ



БЕЗ СКОЛЬЗКОГО ЭФФЕКТА



НЕ ПРОРАСТАЮТ МХОМ

для газобетона



СТЕНЫ НЕ НАМОКАЮТ



НЕ РАЗРУШАЮТСЯ ЛЬДОМ



ЗАЩИТА ОТ МХА И ПЛЕСЕНИ

Влагозащита

НЕОГАРД




# Преимущества для загородного строительства

## Для конечного потребителя – новое качество жизни

- фасад не намокает
- снижаются теплопотери
- уменьшаются энергозатраты
- сохраняется внешний вид дома
- долговечность увеличивается
- тротуарную плитку легче очищать
- наледи не образуются и т.д.

# НЕОГАРД для кирпича и камня

Тип камня	Показатель водопоглощения, %	
	Необработанный образец	Образец, обработанный гидрофобизатором НЕОГАРД
На керамической основе	2,3 – 7,0	0,0 – 0,2
На цементной основе	5,0 – 8,1	0,4 – 1,6



# НЕОГАРД для плитки



# НЕОГАРД для плитки



Влагозащита

**НЕОГАРД**

# НЕОГАРД для газобетона



## Преимущества для городской среды

- Снижение затрат на эксплуатацию мощения
- Уменьшение травматизма на тротуарах в зимний период
- Увеличение срока службы бетонной брусчатки
- Сохранение внешнего вида зданий из кирпича

# Клиенты и партнеры

**GipSELL™**  
ООО «Каббалгипс»

**FaTis** фасадные  
технологии  
и системы



СКС  
**АЛЬТЕРНАТИВА**

**КРАСНЫЙ  
КАМЕНЬ**



ПАВЛОВСКИЙ ЗАВОД  
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ПО ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛАМ

общество с ограниченной ответственностью  
**ГИДРОГАРАНТ ПЛЮС**  
гидроизоляция бетона и защита строительных конструкций

группа компаний  
**СТРОЙБЕТОН**

Прикамская  
Гипсовая  
Компания

**НАВЕЗ**<sup>®</sup>  
ПРОЧНО. НАДЕЖНО

**ГОЛДЕН ГРУП**

Корпорация «ГЛАВСТРОЙ»  
**ГЛАВМОССТРОЙ**  
ОАО «Гипсобетон»

**ЦИТАДЕЛЬ**

**KNAUF**

СЕТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГИПЕРМАРКЕТОВ  
**К-РАУТА**

влагозащита

**НЕОГАРД**

# Контакты

ООО «НЕО+»

Тел./факс (812) 331-08-38

e-mail: [info@neoplus.spb.ru](mailto:info@neoplus.spb.ru)

[Neogard-store.ru](http://Neogard-store.ru)

[Neoplus.spb.ru](http://Neoplus.spb.ru)

Исполнительный директор:

Розенков Михаил Сергеевич